







Il più silenzioso del mondo

Mute™ è l'esclusiva tecnologia di riduzione del rumore che permette a WorxEco di risultare praticamente inudibile a soli 10 metri di distanza.





IntelliCut[™]



Autonomia imbattibile

La tecnologia **IntelliCut**™ si adatta alle tue esigenze. Erba alta? Porta il selettore

su 'Extra collect' per migliorare il fattore di riempimento del sacco di raccolta. Erba da spuntare? La modalità 'Silent' non solo riduce il rumore, ma migliora anche l'efficienza

del 36% per un'autonomia di funzionamento che non conosce rivali.




La funzione mulching sminuzza l'erba e la distribuisce in modo uniforme sul tuo prato. Questo processo fornisce al suolo preziosi nutrienti organici riducendo il ricorso a fertilizzanti chimici.

E ti evita la seccatura di caricare in auto tutti quei sacchi pieni d'erba per portarli all'ecocentro comunale.

Indicatore cesto pieno
Una pratica aletta posizionata
sul cesto permette all'operatore

di capire quando il cesto è pieno (aletta abbassata) o vuoto (aletta alzata).



Scarico laterale

Distribuire uniformemente l'erba tagliata sul tuo prato è semplice: basta aprire la paratia e inserire il condotto di espulsione.









Eco charger

I rasaerba Worx non immettono sostanze inquinanti nell'aria e riducono l'inquinamtento acustico. Ovvio che anche il caricabatteria sia ecologico: si disconnette da solo dalla rete elettrica quando ha completato la carica e, grazie a un sensore interno, si riattiva per mantenere in carica e in salute la tua batteria.







✓IntelliCut[™]

VIntelliCut[™]

ZIntelliCut"	Pacese 16
/ intellicut	Paulese

	Modello	WG783E	WG785E	WG789E **
	Тіро	Rasaerba a batteria a spinta	Rasaerba a batteria a spinta	Rasaerba a batteria semovente
	Tensione	24V 5Ah	24V 10Ah	36V
	Potenza			
·=	Velocità di rotazione	3500 giri/min	3500 giri/min	3500 giri/min
Dati tecnici	Larghezza di taglio	33 cm	40 cm	46 cm
ti te	Regolazione altezza di taglio	3 posizioni	centralizzata - 6 posizioni	centralizzata - 6 posizioni
Da	Altezza di taglio	20-60 mm	20-70 mm	20-70 mm
	Capacità raccolta	30 I	50 I	50 l
	Batteria	24V / Piombo	24V / Piombo	36V / Piombo
	Lunghezza cavo alimentazione			
	Peso	12,5 kg	23 kg	40 kg
oali		Tecnologia MUTE® Funzionamento Silent o Extra collect	Tecnologia MUTE® Funzionamento Silent o Extra collect	Tecnologia MUTE® Funzionamento Silent o Extra collect
inci		Taglia fino a 500 mq con una carica*	Taglia fino a 1000 mq con una carica*	Taglia fino a 1200 mq con una carica*
e pr		Manubrio pieghevole	Manubrio pieghevole e regolabile	Manubrio pieghevole e regolabile
Caratteristiche principali		2 in 1 (raccolta/scarico posteriore)	3 in 1 (raccolta/mulching/scarico posteriore)	3 in 1 (raccolta/mulching/scarico posteriore)
Saratte		Indicatore di cesto pieno	Indicatore di cesto pieno	
)		Batteria intercambiabile	Batteria intercambiabile	Batteria intercambiabile
		Cesto raccolta	Cesto raccolta	Cesto raccolta
lard		Batteria	Batteria	Batteria
tand		Caricabatteria	Caricabatteria	Caricabatteria
ni s			Tappo mulching	Tappo mulching
Dotazioni standard				
Doi				Deflettore scarico laterale
		Chiave di sicurezza	Chiave di sicurezza	Chiave di sicurezza



La tecnologia Torque-on-Demand™ fornisce un boost di potenza al motore quando ce n'è bisogno — erba alta e fitta — mentre risparmia energia quando l'erba è bassa e rada.







Pacese ter

Tecnologia Pacesetter™

passo. Nessuna regolazione,

asseconda la tua velocità.

Il sistema di trazione elettronico

Worx Pacesetter™ si adatta al tuo

cammina come desideri e il rasaerba



Chiave di sicurezza per i bambini

La maggior parte dei rasaerba ha un doppio interruttore per evitare la messa in moto accidentale. Bene. Ma sappiamo che tuo figlio è sveglio e capisce al volo come si fa, quindi abbiamo dotato il nostro rasaerba di una sicurezza in più: una chiave che puoi tenere con te per evitare ogni rischio.



WorxEco non è soltanto zero emissioni, ma anche zero problemi. Mai più litigi con la messa in moto a strappo, il tuo WorxEco parte premendo un pulsante... al primo colpo, sempre.





	(∕) IntelliCut		
WG780E	WG706E	WG712E	WG701E
Rasaerba a batteria a spinta	Rasaerba elettrico a spinta	Rasaerba elettrico a spinta	Rasaerba a cuscino d'aria elettrico a spinta
24V 17Ah	220V	220V	220V
	1200W	1600W	1600W
3500 giri/min		3500 giri/min	4500 giri/min
46 cm	33 cm	40 cm	38 cm
centralizzata - 6 pos.	3 posizioni	centralizzata - 6 pos.	4 posizioni
38-88 mm	20-60 mm	20-70 mm	12-33 mm
55 I	30 l	50 l	38 I
24V / Piombo			
	0,35 m	0,35 m	0,35 m
36,5 kg	10,2 kg	18,3 kg	15,3 kg
Batteria intercambiabile, con indicatore di carica	Tecnologia MUTE® Funzionamento Silent o Extra collect		Svuotamento cesto facilitato
Taglia fino a 1200 mq con una carica		Trasporto facilitato con 2 maniglie	Ruota anteriore per trasporto
	Manubrio pieghevole	Impugnatura ergonomica	Impugnatura ergonomica
4 in 1 (raccolta/mulching/scarico laterale/rullo)	2 in 1 (raccolta/scarico posteriore)	Manubrio pieghevole e regola- bile	
Ricarica batteria 85% in 8 ore, 100% in 16 ore	Indicatore di cesto pieno	Finestra controllo riempimento cesto	Finestra controllo riempimento cesto
Regolazione rapida manubrio			
Cesto raccolta	Cesto raccolta	Cesto raccolta	Cesto raccolta
Batteria			
Caricabatteria		Fermacavi	Fermacavi
Tappo mulching			
Rullo posteriore		Rullo posteriore	
Deflettore scarico laterale			
Chiave di sicurezza			

Perché non approfittare della stessa batteria?



Powershare ti consente la libertà di utilizzare la stessa batteria per diversi attrezzi.









L'ultimo modello di tagliasiepi WorxHT ti permette di prenderti cura delle siepi in modo ancor più facile e confortevole. La sua batteria agli ioni di litio ti garantisce una maggiore autonomia, assieme a compattezza e leggerezza. Il suo design ergonomico ti consente di lavorare a lungo senza affaticarti.



	Gennaio	Aprile	Agosto	Dicembre
_	*	*	*	*
LITHIUM POWER	_(Ā)_	_(Ā)_	-Ā)-	
Standard Ni-Cd	\\\\\\			
Stantuaru IVI-Cu	氘	氘		

Sempre pronto all'uso

Ti svegli presto il sabato mattina e non vedi l'ora di dare una sistemata al giardino... ma la batteria è scarica! Acqua passata. Le batterie al litio Worx conservano la carica 5 volte più a lungo rispetto alle normali batterie. I tuoi attrezzi sono sempre pronti all'azione, anche a distanza di mesi dall'ultima ricarica.

Batteria scarica prima di finire il tuo lavoro?

Con le batterie al litio Worx non è necessario attendere un'ora per la ricarica completa. Grazie al caricabatterie intelligente, sono sufficienti 30 minuti per ottenere l'80% di ricarica. Se ci pensi, è proprio quelle che ti serviva: una buona pausa caffè.





Eco-friendly

I tagliasiepi cordless Worx non sono solo zero emission. Se, dopo anni di onorato servizio, dovessi disfarti della tua batteria al litio, il suo smaltimento avrebbe un impatto ambientale assai contenuto rispetto a una batteria al nickel. Questo perché è un metallo leggero, mentre il nickel rientra tra i metalli inquinanti.



Design ergonomico per non affaticare l'operatore

Tutti i modelli di tagliasiepe Worx sono perfettamente bilanciati per agevolare le varie posizioni di lavoro ed evitarti fastidiosi mal di schiena anche dopo ore di taglio.



Le batterie convenzionali sono afflitte dal cosiddetto "effetto memoria": se non vengono scaricate completamente prima di ogni ricarica, la loro capacità diminuisce progressivamente. Poiché le batterie Worx LithiumPower sono prive di effetto memoria, le loro prestazioni saranno sempre al top anche dopo anni di ricariche.

Leggero

Le batterie LithiumPower sono il 40% più leggere rispetto a batterie standard di equivalente potenza.



LITHIUM POWER

	Modello	WG251E
	Tipo	Tagliasiepi a batteria
	Tensione	18V DC
. .	Velocità	2200 giri/min
Dati tecnici	Lunghezza lama	Doppia - 52 cm
ati te	Distanza dente	21 mm
Dia	Tempo di ricarica	3-5 ore circa
	Batteria	18V/Li-Ion
	Peso	2,3 kg
ti- ali		
Caratteristi- che principali		Impugnatura posteriore gommata
ratt 9 pri		Barra in alluminio
ပ္ပိုင္ပိ		Batteria al Litio
ard		Batteria
anda		Caricabatterie
ni st		Coprilama
Dotazioni standard		Protezione di sicurezza
Dot		











Modello	WG207E	WG200E	WG204E
Tipo	Tagliasiepi elettrico	Tagliasiepi elettrico	Tagliasiepi elettrico
Tensione	220V	220V	220V
Potenza	500W	450W	600W
Velocità	3200 giri/min	3200 giri/min	3200 giri/min
Lunghezza lama	Doppia - 54 cm	Doppia - 51 cm	Doppia - 53 cm
Distanza dente	26 mm	33 mm	33 mm
Lunghezza cavo alimentazione	0,35 m	0,35 m	0,35 m
Peso	3,3 kg	4,4 kg	4,5 kg
	Impugnatura posteriore gommata	Impugnatura posteriore gommata	Impugnatura posteriore gommata
		Impugnatura anteriore a 4 posizioni	Impugnatura anteriore a 4 posizioni
		Impugnatura posteriore telescopica a 4 posizioni	Impugnatura posteriore telescopica a 4 posizioni
	Barra in alluminio	Barra in alluminio	Barra in alluminio
	Coprilama	Coprilama	Coprilama
	Protezione di sicurezza	Protezione di sicurezza	Protezione di sicurezza





LITHIUM POWER

	Modello	WG800E.2
	Tipo	Forbice a batteria
	Tensione	3,6V DC
. <u>=</u>	Velocità	1000 giri/min
eni	Larghezza lama taglio erba	8 cm
Dati tecnici	Lunghezza lama taglio siepe	12 cm
۵	Spessore massimo taglio siepe	8 mm
	Tempo di ricarica	3-5 ore circa
	Batteria	3,6V Li-Ion
	Peso (solo forbice)	0,6 kg
ti- oali		Batteria al Litio
eris		Impugnatura posteriore gommata
Caratterist che principa		Indicatore carica batteria
ပိုင်		Convertibile taglio siepe/taglio erba
		Batteria
ard		Caricabatterie
Dotazioni standard		Coprilama
ni s		Protezione di sicurezza
azio		Lama erba
Dot		Lama siepi
		Asta guida ruotabile e telescopica

LITHIUM POWER

	Modello	WG891E
	Tipo	Seghetto a batteria
	Tensione	18V DC
. <u>.</u>	Potenza	1.3 Ah Li-ion
ecni	Corsa della lama	16 mm
Dati tecnici	Capacità di taglio	fino a 60 mm
	Peso	1,3 kg
=		Batteria al Litio
cips		Manovrabile con una sola mano
Caratteristiche principali		Compatibile con le lame con attacco standard tipo T e U per seghetto alternativo
risti		Cambio lama rapido senza attrezzi
atte		Impugnatura posteriore gommata
Car		
		Batteria
ard		Caricabatterie
standard		3 lame (2 legno - 1 ferro)
S C		



Un'attrezzo, mille utilizzi

Lo puoi usare dovunque

e per il taglio di qualsiasi

materiale (legno, rami, PVC,

Dimentica attrezzi e complicazioni:

l'esclusivo sistema brevettato Worx 2-in-1 ti permette di montare la catena e di metterla in tensione con la semplice rotazione di un'unica manopola.





Dubbi su come regolare al meglio la tensione della catena?

Mai più: il sistema automatico AutoTension™ mantiene la catena sempre al valore di tensione ottimale per garantirti sicurezza, efficienza di taglio e durata della catena.



Le elettroseghe Worx ti offrono il massimo non solo per prestazioni e praticità, ma anche nella sicurezza. In caso di perdita di controllo il freno QuickStop arresta la catena in una frazione di secondo.





Ogni quanto lubrificare la catena?

Niente paura: le elettroseghe Worx hanno un sistema di auto-lubrificazione che fa tutto da sé. È sufficiente controllare, di tanto in tanto, il livello dell'olio nel serbatoio.



	Modello	WG300E	WG303E
	Tipo	Elettrosega	Elettrosega
	Tensione	220V	220V
	Potenza	1800W	2000W
nici	Velocità a vuoto	10m/s	12m/s
Dati tecnici	Lunghezza barra	35cm	40cm
Dati	Catena (passo x spessore)	3/8" x 1,3mm	3/8" x 1,3mm
	Capacità serbatoio olio	200ml	200ml
	Freno catena	0.1s automatico	0.1s automatico
Peso 4.7Kg (cat		4.7Kg (catena e barra incluse)	4.8Kg (catena e barra incluse)
ipali		Sistema autolubrificante della catena	Sistema autolubrificante della catena
orinc		Indicatore livello dell'olio	Indicatore livello dell'olio
che		Freno catena QuickStop ultra rapido	Freno catena QuickStop ultra rapido
Caratteristiche principali		Montaggio e tensionamento catena senza utensili	Montaggio e tensionamento catena senza utensili
Cara		Tendicatena automatico AutoTension	Tendicatena automatico AutoTension
oni		1 ricambio olio	1 ricambio olio
Dotazioni standard		1 protezione barra	1 protezione barra
Do		Con catene e barre oregon	Con catene e barre oregon





di utilizzo, WorxGT è diventato lo standard di riferimento del settore. Le sue regolazioni veloci ed intuitive ti permettono di fare quello che non potresti fare con nessun altro tagliabordi. La seconda generazione di questo bestseller conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo incorpora i vantaggi della batteria al litio: più compatto, più leggero, con maggior potenza ed autonomia di funzionamento.

Il più versatile tagliabordi sul pianeta. Ora anche con batteria al litio




I tagliabordi WorxGT sono sempre della taglia giusta, permetteno a tutti gli utilizzatori di lavorare con entrambe le braccia distese per il massimo comfort.



Bordi perfetti con facilità

Trasformare WorxGT in un pratico rifila bordi in linea è questione di un secondo.





Regolazioni senza attrezzi

Puoi inclinare, allungare, accorciare o configurare il tuo WorxGT a piacimento, senza ricorrere ad alcun tipo di chiave o cacciavite.



Anche se non collezioni nanetti da giardino, il distanziatore ripiegabile ti permette di protegge piante, fiori e mobili da esterni da sgradevoli incidenti.



Lavorare su superfici inclinate

La testina orientabile permette di lavorare facilmente seguendo il profilo del terreno.



LITHIUM POWER

	Modello	WG151E
	Tipo	Trimmer a batteria
	Tensione	18V DC
	Velocità di rotazione	8500 giri/min
nici	Diametro di taglio	25 cm
Dati tecnici	Spessore filo	1,2 mm
Dati	Lunghezza filo bobina	4,5 m
	Tempo di ricarica	3-5 ore circa
	Batteria	18V/Li-lon
	Peso	2,4 kg
<u>.</u>		Impugnatura regolabile
Caratteristiche principali		Asta telescopica - Corpo motore regolabile di 90°
che pr		Convertibile a bordatore, con doppie ruote di sostegno
tteristi		Testina a filo singolo ad allunga- mento automatico
ara		Guida di protezione
3		Batteria al Litio
ard		Batteria
standard		Caricabatterie
Sta		Bobina a un filo (4.5 m)







Mai più ciuffi d'erba alta sotto cespugli, pontili e giochi da giardino

È sufficiente inclinare al massimo la testina per rifinire perfettamente il prato sotto qualsiasi oggetto o pianta.



Tagliare in spazi angusti

L'incredibile flessibilità di WorxGT ti permette di operare facilmente in posti altrimenti irraggiungibili.



Salva spazio

WorxGT si fa apprezzare anche quando non lo usi. Lo compatti in un attimo e lo appendi dove vuoi.



	Modello	WG101E.1
	Tipo	Trimmer elettrico
	Tensione	220V
	Potenza	650W
. <u>5</u>	Velocità di rotazione	9500 giri/min
ecni	Diametro di taglio	30 cm
Dati tecnici	Spessore filo	1,4 mm
ä	Lunghezza filo bobina	10 m
	Lunghezza cavo alimentazione	0,35 m
	Peso	3,5 kg
oali		Impugnatura regolabile
Caratteristiche principali		Asta telescopica - Corpo motore regolabile di 90°
stiche		Testina automatica a doppio filo
ratteri		Convertibile a bordatore, con doppie ruote di sostegno
Cal		Guida di protezione
oni		Bobina a due fili (5 m + 5 m)
Dotazioni standard		
Do sta		







Stai pensando a che scusa escogitare per evitare di trascorrere un altro weekend a ripulire il giardino? Puoi dire addio a tutti quegli ingombranti, pesanti ed inefficienti soffiatori/aspiratori. Al semplice ruotare di una leva, WorxTrio si trasforma da un potentissimo soffiatore a un maneggevole aspiratore/ sminuzzature. Con meno di 3,8 kg di peso, WorxTrio si manovra con una sola mano e ti permette di disfarti di foglie secche e altro pattume in modo semplice e veloce.

Il prossimo autunno, non lasciarti intristire dalla caduta delle foglie

Tubo sagomato

La speciale conformazione del condotto di aspirazione ti permette di raggiungere con facilità quegli spazi dove si annidano, e marciscono, foglie e detriti. Gli altri aspiratori se lo sognano.



Worx® Soffiatori





Perfetto anche in garage

Il soffiatore ultraleggero in versione cordless ti permette di ripulire in un attimo anche gli spazi interni. Tranne il soggiorno.



	Modello	WG500E
	Tipo	Soffiatore/Aspiratore/Trituratore elettrico
	Tensione	220V
	Potenza	2500W
nici	Velocità aria	335 km/h
Dati tecnici	Volume aria aspiratore	10 m³/min
Dat	Capacità sacco raccolta	54 I
	Rapporto di triturazione	10:1
	Batteria	
	Lunghezza cavo alimentazione	0,35 m
	Peso	3,8 kg
che Ii		Ugello sagomato per punti difficili
Caratteristiche principali		Conversione rapida soffiatore-aspiratore
ara: pr		Selettore a 7 velocità di soffiaggio
0		Sgancio rapido per pulizia facilitata
oni ard		Sacco raccolta
Dotazioni standard		
Do sta		

WG540E		
Soffiatore a batteria		
18V DC		
200 km/h		
18V/Li-Ion		
1,6 kg		
Potente flusso d'aria (200km/h)		
Ultraleggero		
Ideale per superfici dure		
Supporto a muro		
Batteria		
Caricabatterie		





Interfaccia di carico a LED L'esclusiva interfaccia a LED ti

fornisce informazioni in tempo reale per ottimizzare il flusso di carico. In questo modo si evita che intervenga il circuito di protezione automatica, con le conseguenti operazioni di

ripristino-inversione della rotazione e

azzeramento del circuito stesso.

Autoalimentazione




Il nuovo biotrituratore silenzioso WorxZip sminuzza e spezzetta rami fino a 40mm di diametro. Puoi compattare centinaia di rami nello spazio di un sacchetto, pronti per il compostaggio. Il compostaggio è una pratica amica dell'ambiente che riduce il conferimento in discarica di rifiuti organici, produce un eccellente concime naturale, elimina la necessità di fertilizzanti chimici ricavati dal petrolio.

Spezza i rami senza far troppo rumore

Il sistema di trascinamento automatico evita di dover spingere manualmente i rami e gli arbusti all'interno della macchina,

di lavoro e minimizzare il rischio di sovraccarico del motore.

con il duplice risultato di ottimizzare l'efficienza



La legge del ritorno

Le potature sono una risorsa naturale di nutrienti organici che può essere utilizzata per fertilizzare giardino, prato e orto, riducendo il ricorso a fertilizzanti chimici.

Riduci il tuo impatto

Ramaglie da potatura e sfalci costituiscono il 30% del totale dei rifiuti solidi urbani. Si tratta di una grande quantità di materiale organico che finisce in discarica.








Il miglior compost si ottiene da una miscela di rifiuti organici che include potature, sfalcio vegetale, e residui alimentari



Un eccellente fertilizzante










Una tonnellata di serraggio

Sul JawHorse puoi fissare sia oggetti delicati che pesi massimi: da pochi chili fino a una tonnellata di serraggio, semplicemente modulando la pressione sul pedale.



Sei da solo... hai un pezzo ingombrante che dovresti fissare per poterci lavorare... arrivi al banco stremato dal peso... e come la chiudi la morsa se hai le mani occupate a tener su il pezzo? Se ti ritrovi in questa situazione, il Worx JawHorse è stato inventato per te.





Grande capacità di fissaggio

JawHorse è in grado di sostenere oggetti di grandi dimensioni, fino a 88 centimetri di profondità.



Lo speciale accessorio permette di fissare i tronchi da tagliare con estrema facilità. La pinza per la manutenzione della lama agevola le operazioni di affilatura e lubrificazione della catena.







Solido e robusto

Costruito interamente in acciaio e con una forza di serraggio dieci volte superiore a quella di una normale morsa, JawHorse è ideale anche per piegare barre in metallo e altre aplicazioni gravose.



	Modello	WX060		
Dati tecnici	Tipo	Stazione di lavoro portatile per fissaggio e bloccaggio a mani libere		
	Dimensione massima morsa	880 mm		
	Forza massima di serraggio	1000 kg		
	Massimo carico	200 kg		
	Dimensioni chiuso	773x350x336		
	Dimensioni aperto	1000x985x885		
	Peso	19.6 kg		
ali ∵		Regolazione morsa istantanea		
Caratteristi- che principal		Selettore blocco/sblocco		
Saratteristi he principa		Interamente realizzato in acciaio		
che		Pieghevole		
Dotazioni standard		Supporto per tronchi e motosega		
Do sta				







Accessori





	Modello	WA0020	WA0021
Dati tecnici	Тіро	Lama rasaerba	Lama rasaerba
Dati tecnici	Diametro taglio	40 cm	46 cm
Compatibilità		WG712E	WG780E
Companiuma			





	Modello	WA0004	WA0008
Dati tecnici	Тіро	Testina filo	Testina filo
	Spessore filo	1,2 mm	1,4 mm
	Lunghezza filo	4,5 m	2 x 5 m
Compatibilità		WG151E	WG101E.1
Compatibilita			






	Modello	WA3512	WA0032
Dati tecnici	Tipo	Batteria ioni di Litio	Batteria Piombo Acido
Dati tecilici	Capacità batteria	1,3 Ah	17 Ah
		WG151E	WG780E
Compatibilità		WG251E	
		WG540E	
		WG891E	



	Modello	WA0068	
Dati tecnici	Тіро	Cassetta porta attrezzi	
Compatibilità		WX060	





Distributore esclusivo per l'Italia:



Fiaba srl via Roma S.M., 74 36043 Camisano Vicentino (VI) tel. 0444 419811 fax 0444 611923


web site: www.fiaba.net e-mail: commerciale@fiaba.net

Positec Europe BV
Wethouder Wassebaliestraat 6
NL-7951 SN Staphorst
e-mail: europe@positec.net
Tel: +31 (0)522 468999
Fax: +31 (0)522 463020

Caratteristiche e specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso. Non si accettano contestazioni imputabili ad eventuali errori di stampa. Illustrazioni, dati e foto possono variare a causa del nostro continuo programma di miglioramento dei prodotti.

Copyright © 2008 Positec Power Tools Group All rights reserved - Not for sale.

Foto Sergio Maraboli









Rivenditore autorizzato